

Tabela de Sobremetal para Material Forjado Norma DIN 7527

Bitola Usinada	Bitola Bruta	Bitola Usinada	Bitola Bruta	Bitola Usinada	Bitola Bruta
50	56	180	196	310	330
55	61	185	201	315	335
60	66	190	206	320	340
65	71	195	211	325	345
70	77	200	216	330	350
75	82	205	221	335	355
80	87	210	226	340	360
85	93	215	231	345	365
90	98	220	236	350	370
95	103	225	241	355	375
100	108	230	246	360	380
105	115	235	253	370	392
110	120	240	258	380	402
115	125	245	263	390	412
120	130	250	268	400	422
125	135	255	273	410	432
130	142	260	278	420	442
135	147	265	283	430	452
140	152	270	288	440	465
145	157	275	295	450	475
150	162	280	300	460	485
155	171	285	305	470	495
160	176	290	310	480	505
165	181	295	315	490	515
170	186	300	320	500	525
175	191	305	325	510	535